
Timken®

一体式调心滚子轴承带座单元钢制辅助护盖





(1)

(1)


(1) ɯ ɷ ŭ u □ ◭ Ḋ Ł

- u ī ɯ ɷ ʻ ʊ Ą Ž Ų ⌂ Ḋ ḟ Ł
- ṗ Ą ɯ ɷ DuPont™ Teflon® ₇ ʻ Ǫ Ê ₨ Ł “ ₄ Ḱ ת ɯ Ê ∧ ˆ Ł
- ḁ u ˙ ɯ ɷ Ê ₄ Ü ת ɯ Ł
- Ǵ Ẏ Ḟ Ê ₨ ⌟ Ч ³ Ł
- ī ɯ ɷ ų ˜ ḟ Ê ą̊ ᴮ ȷ ᶜ ę □ ⁴ fl Ł





Timken®



EC			A in. mm	B in. mm	C in. mm	D in. mm	E in. mm	F in. mm
			4.55 115.57	5.03 127.762	2.75 69.850	2.59 65.786	2.28 57.912	2.74 69.596
			4.79 121.666	5.15 130.810	2.75 69.850	2.59 65.786	2.40 60.960	2.94 74.676
			4.83 122.682	5.23 132.842	2.88 73.152	2.72 69.088	2.42 61.468	3.14 79.756
			5.06 128.524	5.64 143.256	3.12 79.248	2.96 75.184	2.53 64.262	3.53 89.662
			5.33 135.382	6.27 159.258	3.60 91.440	3.44 87.376	2.67 67.818	4.08 103.632
			5.83 148.082	6.52 165.608	3.60 91.440	3.44 87.376	2.92 74.168	4.57 116.078
			6.49 164.846	7.40 187.960	4.16 105.664	4.00 101.600	3.25 82.550	5.49 139.446
			7.07 179.578	7.96 202.184	4.43 112.522	4.27 108.458	3.54 89.916	6.31 160.274
			8.57 217.678	9.52 241.808	5.24 133.096	5.08 129.032	4.29 108.966	7.09 180.086
			8.65 219.710	9.56 242.824	5.24 133.096	5.08 129.032	4.33 109.982	8.24 202.296

	A in. mm	B in. mm	C in. mm	D in. mm	E in. mm	F in. mm



Timken

www.timken.com.cn

Timken®

www.timken.com.cn

Where You Turn

3M 04-12-2 10508C